

کد	توضیحات
۱۰۰	درخواست کننده باید به درخواست خود ادامه دهد. سرور زمانی این کد را نمایش می دهد که بخش اول درخواست را دریافت کرده و منتظر بقیه درخواست ها می باشد.
۱۰۱	درخواست کننده به سرور درخواست تعویض پروتکل ها را داده و سرور در حال تأیید کردن انجام تعویض است.
۱۰۲	سرور با ارسال کد ۱۰۲ به مرورگر، عملیات درخواستی را پردازش می کند.

کد	توضیحات
۲۰۰	سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده است. و این به این معنی می باشد که سرور صفحه درخواست شده را فراهم کرده است.
۲۰۱	درخواست موفقیت آمیز بوده و سرور یک منبع جدید ایجاد کرده است.
۲۰۲	سرور درخواست را پذیرفته، اما هنوز آن را محاسبه نکرده است.
۲۰۳	سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما اطلاعاتی را نمایش می دهد که ممکن است مربوط به منبع دیگری باشند.
۲۰۴	سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما هیچ محتوی ای را نمایش نمی دهد.
۲۰۵	سرور با موفقیت درخواست را محاسبه کرده، اما هیچ محتوی ای را نمایش نمی دهد. برخلاف کد ۲۰۴، این کد نیازمند این است که درخواست کننده نمای پرونده را تنظیم مجدد کند (برای مثال خالی کردن یک فرم)

۲۰۶	سرور با موفقیت درخواست دریافت جزئی را پردازش کرده است.
-----	--

کد	توضیحات
۳۰۰	سرور فعالیت‌های آماده‌ای بر اساس درخواست داده شده دارد. سرور ممکن است فعالیتی را بر اساس درخواست‌کننده انتخاب کند یا ممکن است لیستی از فعالیت‌هایی که درخواست‌کننده قادر به انتخاب آن هاست نمایش دهد.
۳۰۱	صفحه درخواست شده به‌طور دائم به مکان دیگری منتقل شده است. هنگامی که سرور این پاسخ را نمایش می‌دهد به‌طور خودکار درخواست‌کننده را به محل جدید انتقال می‌دهد.
۳۰۲	سرور در حال حاضر پاسخگو به درخواست صفحه‌ای در مکان دیگر می‌باشد، اما درخواست‌کننده باید برای درخواست‌های آینده به استفاده از مکان اصلی ادامه دهد.
۳۰۳	سرور هنگامی این کد را نمایش می‌دهد که درخواست‌کننده باید درخواست جداگانه دریافت را به محل دیگری برای دریافت پاسخ دهد.
۳۰۴	از هنگام آخرین درخواست، صفحه درخواست شده اصلاح نشده است. هنگامی که سرور این پاسخ را نمایش می‌دهد، محتوی صفحه نمایش داده نخواهد شد.
۳۰۵	درخواست‌کننده زمانی می‌تواند به صفحه درخواست شده دسترسی داشته باشد که از پراکسی استفاده کند.
۳۰۶	این وضعیت همانند حالت کد ۳۰۵ است، با این تفاوت که درخواست مبتنی بر تعویض پراکسی
۳۰۷	این کد مشابه کد ۳۰۲ عمل می‌کند.

کد	توضیحات
۴۰۰	سرور قادر به تشخیص نحو (Syntax) درخواست نمی‌باشد.
۴۰۱	درخواست نیازمند تصدیق می‌باشد. سرور ممکن است این پاسخ را برای لاگین یک صفحه نمایش دهد.
۴۰۳	درخواست معتبر است، اما سرور قادر به انجام عملیات نیست. کاربر ممکن است مجوزهای لازم برای یک منبع را نداشته باشد یا ممکن است نیاز به حساب کاربری خاصی باشد.
۴۰۴	سرور قادر به پیدا کردن صفحه درخواست شده نمی‌باشد. برای مثال اگر برای صفحه‌ای که در سرور وجود ندارد درخواست شود، سرور اغلب این کد را نمایش می‌دهد.
۴۰۵	متود مشخص شده در درخواست مجاز نیست.
۴۰۶	صفحه درخواست شده قادر به پاسخ گویی به همراه مشخصه‌های محتوی درخواست شده نیست.
۴۰۷	این کد وضعیت مشابه کد ۴۰۱ می‌باشد؛ اما مشخص می‌کند که درخواست‌کننده برای استفاده از پراکسی نیاز به تصدیق دارد. زمانی که سرور این پاسخ را نمایش می‌دهد، همچنین به معنی پراکسی ای می‌باشد که درخواست‌کننده باید از آن استفاده کند.
۴۰۸	انتظار سرور برای درخواست به پایان رسیده‌است.
۴۰۹	سرور برای انجام درخواست با ناسازگاری مواجه شده‌است. سرور باید شامل اطلاعاتی راجع به ناسازگاری در درخواست باشد.
۴۱۰	سرور این پاسخ را هنگامی نمایش می‌دهد که منبع درخواست شده به‌طور دائم حذف شده باشد. این کد مشابه کد ۴۰۴ می‌باشد، اما گاهی اوقات به جای کد ۴۰۴، برای منابعی که دیگر وجود ندارند به کار برده می‌شود.

۴۱۱	سرور درخواست را بدون طول محتوی فیلد هدر نمی‌پذیرد.
۴۱۲	سرور با یکی از پیش شرطهایی که درخواست به‌کننده در درخواست قرار داده مواجه نشده‌است.
۴۱۳	سرور قادر به پردازش به دلیل بزرگی درخواست برای رسیدگی نیست.
۴۱۴	یوآرال در خواست شده برای پردازش توسط سرور بسیار طولانی است.
۴۱۵	درخواست به شکلی است که توسط صفحه درخواست‌کننده پشتیبانی نمی‌شود.
۴۱۶	اگر درخواست برای محدوده‌ای باشد که برای صفحه در دسترس نیست، سرور این کد وضعیت نمایش می‌دهد.
۴۱۷	سرور قادر به مواجه شدن با انتظار فیلد هدر درخواست نمی‌باشد.

کد	توضیحات
۵۰۰	سرور با خطا مواجه شده و قادر به انجام درخواست نمی‌باشد.
۵۰۱	سرور قابلیت انجام درخواست را ندارد. برای مثال سرور ممکن است این کد را زمانی نمایش دهد که قادر به شناسایی متود درخواست نباشد.
۵۰۲	سرور مانند درگاه یا پراکسی عمل کرده و پاسخ اشتباهی از سرور بالا دست دریافت کرده‌است.
۵۰۳	سرور در حال حاضر در دسترس نمی‌باشد. (به دلیل این که برای تعمیر یا گرانبار شده یا از کار افتاده). به‌طور کل این وضعیت موقتی می‌باشد.

۵۰۴	سرور مانند درگاه یا پراکسی عمل کرده و درخواست به موقع ای از سرور بالا دست دریافت نکرده‌است.
۵۰۵	سرور نگارش پروتکل HTTP موجود در درخواست را پشتیبانی نمی‌کند.

این فایل به صورت رایگان به اشتراک گذاشته شده است.